

FICHA TÉCNICA

BULLGEN 6.4 WP

(*Bacillus thuringiensis var. Kurstaki*)

N° de Registro: PBA-ACBM N° 018-SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

BULLGEN 6.4 WP, es un insecticida biológico a base de *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki*, que actúa por ingestión. Después de ser ingerido por la larva del insecto, causa inapetencia y se detiene el daño al cultivo.

- **Ingrediente activo:** *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki*
- **Concentración:** *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki*.....64 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1 Kg
- **Formulación:** Polvo mojable (WP).
- **Grupo Químico:** Lactona macrocíclica.
- **Categoría Toxicológica:** Precaución.
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** Kinyield Industry Co.Limited.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas. No premezclar **BULLGEN 6.4 WP**, con otro componentes antes de añadir al tanque de aplicación, sino se conoce previamente su compatibilidad.

- Fitotoxicidad

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, considerando la dosis indicada.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y UAC.

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/200 L)	P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.25-0.30	NA	NA
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.4-0.5	NA	NA
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	NA	NA
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.25- 0.30	NA	NA
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3 - 0.4	NA	NA

P.C: Periodo de carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos.

N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Iniciar las aplicaciones tan pronto aparezcan los primeros daños o primeras larvas (1er o 2 do estadio larval). Se recomienda realizar las aplicaciones al atardecer.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Para aplicar **BULLGEN 6.4 WP** no se requiere efectuar una pre mezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar.
- **BULLGEN 6.4 WP** se aplica disuelto en agua para su aplicación por aspersión.
- Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme.
- Aplique **BULLGEN 6.4 WP** con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

PRECAUCIONES, Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.