

# FICHA TÉCNICA

## DARESYS 205 EC

### (Abamectin + Spirodiclofen)

N° de Registro: PQUA N° 2194 -SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola


#### IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

**DARESYS 205 EC**, es un insecticida translaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modo de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arañas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los Ácidos Tetrónicos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos y la Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto o acaro.


- **Ingrediente activo:** Abamectin + Spirodiclofen
- **Concentración:**

Spirodiclofen	180 g/L
Abamectin	25 g/L
Aditivos por completar	1L
- **Formulación:** Concentrado emulsionable (EC).
- **Grupo Químico:** Avermectina + Ácidos Tetrónicos
- **Fórmula estructural:**

Abamectin



Spirodiclofen



- **Categoría Toxicológica:** Moderadamente peligroso - Dañino
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** Kinyield Industry Co. Limited.

**CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.**

- Compatibilidad

**DARESYS 205 EC**, es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

- Fitotoxicidad

No es fitotóxico si se emplea a la dosis y en los cultivos recomendados.

**CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.**

Cultivo	PLAGA		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	40-60	21	Spirodiclofen:0.4 Abamectina:0.01
Palto	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	40-60	21	Spirodiclofen:1.0 Abamectina:0.01
Vid	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	40-60	28	Spirodiclofen:2.0 Abamectina:0.01

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

### **FRECUENCIA DE APLICACIÓN.**

Aplicar **DARESYS 205 EC** al inicio de la infestación previa evaluación en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar una aplicación por campaña y luego rotar con otros insecticidas de otro grupo.

### **CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.**

- Se recomienda llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque.
- Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.
- Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

### **REINGRESO AL ÁREA TRATADA.**

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

### **CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce de forma espontánea.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático  
En caso de emergencia llamar a:  
CICOTOX telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)  
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4  
AVGUST PERÚ SAC: 016522182

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y /o semillas.
- Después de usar este producto cámbiese, lava la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No usar el envase para conservar alimentos o agua.

**DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C.** garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.