

# FICHA TÉCNICA

## LACLOS 189 SE

### (Epoiconazole + Pyraclostrobin)

N° de Registro: PQUA N° 1278-SENASA

CLASIFICACIÓN: Fungicida Agrícola


#### IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

**LACLOS 189 SE** es un fungicida con doble modo de acción, el Epoiconazole (sistémico) inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de la membrana celular del hongo y Pyraclostrobin (contacto) inhibe la formación de ATP.


- **Ingrediente activo:** Epoiconazole + Pyraclostrobin
- **Concentración:**

Epoiconazole	50 g/L
Pyraclostrobin	133 g/L
Aditivos para completar	1L
- **Formulación:** Suspoemulsión (SE).
- **Grupo Químico:** Triazoles + Estrobirulinas.
- **Fórmula estructural:**

Epoiconazole



Pyraclostrobin



- **Categoría Toxicológica:** Moderadamente Peligroso - Dañino.
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** Kinyield Industry Co. Limited.

### CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

**LACLOS 189 SE** no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

- Fitotoxicidad

**LACLOS 189 SE**, No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

### CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.5-0.75	40	0.02* 0.05**
Cebolla	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.5	40	1.5* 0.05**
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	-	25	2.0* 0.05**
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	0.10	-	40	0.5* 0.05**

P.C: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

\*: Pyraclostrobin

\*\* : Epoxiconazole

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda dos (02) aplicaciones de **LACLOS 189 SE** por campaña. El intervalo de aplicación no es menor a 15 días.

### CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Aspersión foliar.
- Es recomendable realizar calibraciones de aplicación antes de la aplicación, además, debe considerarse el uso de equipos de protección personal. **LACLOS 189 SE**, puede ser aplicado con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc.
- **LACLOS 189 SE**, se aplica en mezcla con agua. Se debe llenar el tanque o cilindro hasta la mitad, hacer una pre mezcla en un balde, luego vierta la mezcla al tanque de aplicación y completar con agua.

## REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

## CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca, no provocar vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata.
- Nota al médico, No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar durante la aspersión.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C.** garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control