

FICHA TÉCNICA

MATICIN 240 SL

(Oxamyl)

N° de Registro: PQUA N° 1223-SENASA

Nematicida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

MATICIN 240 SL es un nematicida que actúa por acción sistémica y también por contacto puede ser aplicado directamente al follaje o a la superficie del suelo.

Se emplea diluido en agua. Preparar una Pre mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego verterla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre.

- **Ingrediente activo:** Oxamyl
- **Concentración:** Oxamyl 240g/L
Aditivos para completar 1L
- **Formulación:** Concentrado soluble (SL).
- **Grupo Químico:** Carbamatos
- **Fórmula estructural:**

Oxamyl



- **Categoría Toxicológica:** Extremadamente peligroso- Muy Tóxico.
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** Kinyield Industry Co., Limited.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

MATICIN 240 SL Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados, excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

- Fitotoxicidad

No es fitotóxico en el cultivo si se emplea a la dosis indicada.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis		P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil	L/Ha		
Vid	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	4	-	7	0.01
Alcachofa	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1	-	84	0.01
Holantao	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1	-	14	0.01
Pimiento	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1	3	14	2.00

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Realizar una aplicación por campaña cuando se observe los primeros síntomas de daño en el cultivo.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Para el manejo y uso de **MATICIN 240 SL**, utilizarse ropa e implementos de protección personal.
- **MATICIN 240 SL** Se emplea diluido en agua. Preparar una Pre mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego verterla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre.
- Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Puede reingresar al área tratada luego de 48 horas de aplicado el producto.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos. Consultar a un médico inmediatamente
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca al vómito si el paciente este inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.
- Antídoto: Se debe usar Sulfato de atropina para el tratamiento. No utilice morfina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado, y en su envase original etiquetado y cerrado.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.