

FICHA TÉCNICA

SHAOLIN

(Cyprodinil+Fludioxonil)

N° de Registro: PQUA N° 1674-SENASA


CLASIFICACIÓN: Fungicida Agrícola

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:


SHAOLIN, es un fungicida específico para combatir el moho gris (*Botrytis cinerea*); sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.

- **Ingrediente activo:** Cyprodinil 375 g/kg
Fludioxonil 250 g/kg
Aditivos para completar 1 Kg
- **Formulación:** Gránulos dispersables (WG)
- **Grupo Químico:** Anilinoimidazole (Cyprodinil) y Phenylpyrrole (Fludioxonil)
- **Fórmula estructural:**

Cyprodinil



Fludioxonil



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso-Cuidado.
- **Titular del Registro:** RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
- **Formulador:** Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.
- **Importador y Distribuidor:** AVGUST PERU S.A.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

SHAOLIN, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común; sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

- Fitotoxicidad

SHAOLIN no es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis (kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 – 1.0	*7 **7	*1.5 **0.2
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	*7 **7	3.0 4.0
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	*1 **1	*10 **2

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

*: Cyprodinil

** : Fludioxonil

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo.
- Es importante realizar rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Para el manejo y uso de **SHAOLIN**, utilizarse ropa e implementos de protección personal.
- Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.
- **SHAOLIN** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. En caso de vómitos espontáneos haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación del vómito, enjuáguese la boza y administrar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico más cercano y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados, Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada, báñese con abundante agua y jabón.

Nota al médico: no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar este producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No usar el envase para conservar alimentos o agua.
- Después de usar el contenido inutilícelo triturando o perforando y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

NOTA IMPORTANTE: RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.