

FICHA TÉCNICA

CINNAX 780 WP

(Propineb + Cymoxanil)

N° de Registro: PQUA N° 1829-SENASA

CLASIFICACIÓN: Fungicida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

CINNAX 780 WP, es una mezcla de dos fungicidas: Propineb y Cymoxanil.


El ingrediente activo Propineb actúa interfiriendo en diferentes ubicaciones en el metabolismo de los hongos. Este modo de múltiples sitios de acción impide el desarrollo de resistencia lo que es complementada con el efecto de Cymoxanil, que actúa inhibiendo el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas, dañadas e impide el desarrollo de los haustorios e inicia las respuestas, como la decoloración de las células infectadas y el colapso de las células adyacentes, para confinar al patógeno para el sitio inicial de la infección.

- **Ingrediente activo:** Propineb + Cymoxanil
- **Concentración:**

Propineb	700 g/Kg
Cymoxanil	80 g/Kg
Aditivos para completar	1.0 Kg
- **Formulación:** Polvo Mojable (WP)
- **Grupo Químico:** Ditiocarbamato (Propineb)
Cianoacetamide-oxime (Cymoxanil)
- **Fórmula estructural:**
Propineb



Cymoxanil



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso - Cuidado.
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** NANJING RHONQUIM CO., LTD.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

CINNAX 780 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

- Fitotoxicidad

El producto **CINNAX 780 WP**, no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivos	PLAGAS		Dosis	P.C	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	(días)	(ppm)
Papa	Rancha o Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2* 0.05**
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.4 - 0.5	7	0.2* 0.5**

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

El momento oportuno de su aplicación será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

El momento oportuno de su aplicación será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

CINNAX 780 WP se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido, luego aplicar

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario
- No tiene sentido, dar tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.