

FICHA TÉCNICA **ELICITOR 80 WG** (Fipronil + Imidacloprid)

N° de Registro: PQUA N° 2727-SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

ELICITOR 80 WG es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.


- **Ingrediente activo:** Fipronil + Imidacloprid
- **Concentración:**

Fipronil	400 g/Kg
Imidacloprid	400 g/Kg
Aditivos para completar 1 Kg	
- **Formulación:** Gránulos dispersables (WG)
- **Grupo Químico:** Phenylpyrazole + Neonicotinoid
- **Fórmula estructural:**

Fipronil



Imidacloprid



- **Categoría Toxicológica:** Moderadamente Peligroso-Daño
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

ELICITOR 80 WG, Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

- Fitotoxicidad

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	g/Ha		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	200	400	14* 21**	0.02* 0.1**
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes vorax</i>	200	-	14* 14**	0.03* 0.01**
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	200	-	21* 7**	0.005* 0.9**

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

*: Fipronil

**.: Imidacloprid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.

Condiciones y método de aplicación.

contacto@avgust.com.pe

www.avgust.com.pe

Se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).

Reingreso al área tratada.

No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.