

## FICHA TÉCNICA

### **KaZán®**

#### (Bio-Corrector Fisiológico)

#### IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

**KaZán®.** Es un fertilizante líquido muy soluble en agua de alta pureza, formulado para prevenir y corregir desequilibrios fisiológicos nutricionales que causan alteraciones o anomalías en los cultivos (FISIOPATÍAS), sobre todo en los órganos de cosecha.

#### COMPOSICIÓN:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Nitrógeno nítrico (N)                 | 12.9 % |
| Oxido de potasio (K <sub>2</sub> O)   | 5.1 %  |
| Oxido de calcio (CaO)                 | 14.7 % |
| Oxido de magnesio (MgO)               | 2.0 %  |
| Trióxido de azufre (SO <sub>3</sub> ) | 1.2 %  |
| Boro                                  | 0.1 %  |
| Aminoácidos libres                    | 3.5 %  |
| MasVid®                               | 0.2 %  |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Formulación:</b> | Líquida         |
| Color:              | Marrón claro    |
| Olor:               | Suave           |
| Densidad:           | 1.5 ± 0.08 g/ml |
| Solubilidad:        | Completa        |

#### BENEFICIOS DE KAZAN®

- **KaZán®** previene y evita FISIOPATÍAS como: la deshidratación del raquis en uva (palo negro), necrosis apical, ablandamiento prematuro de frutos, agrietamiento de la piel en los frutos, etc., asociados especialmente por una mala relación entre los cationes Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), así como también por excesos de altas tasas de fertilización Nitrogenada.
- **KaZán®** contiene MasVid®, compuesto orgánico que le permite en sinergia con el resto de componentes del KaZán® ampliar la vida post cosecha de la Vid.
- **KaZán®** otorga una respuesta inmediata por parte de la planta, debido a que este producto formulado es de fácil asimilación, corrigiendo alteraciones fisiológicas nutricionales, mejorando la consistencia y firmeza de los frutos y aumentando la vida postcosecha
- **KaZán®** además del equilibrio entre Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), contiene Azufre (S) que sirve a la planta como sistema de defensa y detoxificación. El azufre es importante en la protección de

las células, ya que evita la deshidratación por calor y sequía y también juega un papel en la protección de los daños de las células por frío.

## RECOMENDACIONES DE USO.

### APLICACIONES AL FOLLAJE.

| CULTIVO                                     | OBJETIVO                                                                                                             | DOSIS (Kg/Ha) | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uva de mesa                                 | - Palo negro (preventivo)                                                                                            | 3 - 5         | -Crecimiento de bayas<br>-Inicio de pinta                                           |
|                                             | - Palo negro (curativo)                                                                                              | 6 - 9         | -Inicio de pinta                                                                    |
| Arándano<br>Frambuesa                       | - Mejorar firmeza de los frutos.<br>- Aumentar resistencia a la manipulación.<br>- Mejorar condición de postcosecha. | 5 - 6         | -Post cuaja<br>-Crecimiento de frutos a inicio de pinta                             |
| Mango                                       | - Mejorar el rendimiento y calidad de la fruta.                                                                      | 4.5           | -Aplicar antes de la floración, inicio de floración, cuajado de fruto y precosecha. |
| Tomate<br>Pimiento<br>Berenjena<br>Capsicum | - Prevenir la deshidratación foliar y pudrición apical del fruto.<br>-Mejorar firmeza del fruto.                     | 2 - 3         | -Frutos de 5 a 8 cm.<br>-Repetir a los 10-15 días.                                  |

### FITOTOXICIDAD:

- No es fitotóxico si se emplea de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

### COMPATIBILIDAD:

- KaZán®** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

### DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**RESPONSABILIDAD CIVIL** El titular del producto garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C.** garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.