

FICHA TÉCNICA **LUCKY 120 SC** (Spinosad)

N° de Registro: PQUA N° 1642-SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

LUCKY 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción.


LUCKY 120 SC produce la hiperactividad de las neuronas motoras, promueve la excitación de los músculos, además de otros síntomas

- **Ingrediente activo:** Spinosad 120 g/L
Aditivos para completar 1 L
- **Formulación:** Suspensión concentrada (SC).
- **Grupo Químico:** Spinosinas
- **Fórmula estructural:**

Spinosyn - A



Spinosyn - D



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso-Cuidado.

- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- **Compatibilidad:**
Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.
- **Fitotoxicidad**
No es fitotóxico en los cultivos recomendados en la etiqueta.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	0.15	7	1.0
Pimiento	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0.10	0.2	1	0.3

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique.

En ambos cultivos, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con intervalo de aplicación de 14 días.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Para el manejo y uso de **LUCKY 120 SC**, utilizar ropa e implementos de protección personal.
- Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.
- **LUCKY 120 SC** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Reingresar al área tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico al centro médico y mostrar la etiqueta, no deje solo al intoxicado.
- Contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

- Contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de ingestión, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir el vómito.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada, y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico.

Nota al Médico: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.