

FICHA TÉCNICA **NORBOT** (Hymexazol)

N° de Registro: PQUA N° 3428-SENASA

CLASIFICACIÓN: Fungicida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

NORBOT®, es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva, presenta actividad antifungistática, previene la infección y el establecimiento de enfermedades.

NORBOT® inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, lípidos, aminoácidos y modifica la permeabilidad de la membrana celular del hongo y estimula las defensas de las plantas y promueve el crecimiento de raíces.

- **Ingrediente activo:** Hymexazol 360 g/L
Aditivos para completar L
- **Formulación:** Concentrado Soluble (SL)
- **Grupo Químico:** Isoxazole
- **Fórmula estructural:**

Hymexazol



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso - 4
- **Titular del Registro:** RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
- **Formulador:** Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.
- **Importador y Distribuidor:** AVGUST PERU S.A.C.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

NORBOT®, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

- Fitotoxicidad

NORBOT® no es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	1	0.05
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	1	0.02

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

- Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando 1 campañas por año.
- Es importante realizar rotar con fungicidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Para el manejo y uso de **NORBOT®**, utilizarse ropa e implementos de protección personal.
- Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.
- **NORBOT®** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión no inducir al vomito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana. No administrar nada por la vía oral, si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto de la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: el producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casa de habitación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

NOTA IMPORTANTE: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.